

Додаток 7
(примірний)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу управління освіти і науки

Іванна Томин

(підпис, ім'я та прізвище)

"23" серпня 2023 р.

АКТ

прийому готовності Демянівського ЗДО (ясла-садок) «Сонечко»

Буриштинської міської ради
(найменування закладу освіти)

до нового 2023/2024 навчального року

Телефон, ел. пошта : 0983413576 lubinescmariadukr.net

Прізвище, ім'я, по батькові керівника : Любінець Марія Іванівна

На виконання листа Міністерства освіти і науки України №1/8462-22 від 26 липня 2022 року «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану», перевірку проводила робоча група у складі:

- Чуйка Володимира Тарасовича - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова робочої групи;
- Томин Іванни Степанівни - начальника відділу освіти і науки Буриштинської міської ради;
- Паньківської Оксани Іванівни - начальника Рогатинського відділу Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»;
- Мазурик Ганни Михайлівни - спеціаліста управління Держпродспожислужби в Галицькому районі;
- Боговича Олега Михайловича - начальника відділу ЗНС Івано-Франківського РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
- Носичука Олександра Романовича - провідного інспектора, лейтенанта служби Івано-Франківського РУ ГУ ДСНС;
- Яцинович Мар'яни Сергіївни - головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту.
- Томішак Оксани Володимирівни - секретар робочої групи, керівник господарської групи відділу освіти і науки Буриштинської міської ради

Комісією встановлено:

1. На виконання листа від Міністерства освіти і науки України №1/8462-22 від 26.07.2022р;
2. У 2023 / 2024р, навчальному році в закладі освіти буде навчатися 2 (груп), 29 вихованців.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: наявний

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального : —

поточного : задовільний

Хто виконував роботи з ремонту

будівель: ФОР Бешенцев

5. Стан території та її площа : задовільний 0,346 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд : 1 задовільний (господ. приміщ.)

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан : відсутні

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан

400 м. кв огорожі, задовільний стан

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	—	—	—	—	—	—
Протирадіаційне укриття	—	—	—	—	—	—
Споруда подвійного призначення	—	—	—	—	—	—
Найпростіше укриття	вулиця В.Дільного, 39		так	ні	так	готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показі чиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до об'єкту освіти, так/ні	оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки також) так/ні	Сигнально-акустичними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	вулиця В.Фільського, 39	так	так	ні	ні	так	ні	
Гуртожиток	—	—	—	—	—	—	—	—
Майстерня	—	—	—	—	—	—	—	—

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно- марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	11	—	—	22	100	
Здобувачі освіти	29	—	—	58	100	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) ні;

- наявні зовнішніе відеоспостереження на території ЗЗД зі сторони приміщення сільської ради - наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) не має.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів

[illegible]

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показі чиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до об'єкту	Укрупнена система оповіщення (зучномовці, шкільні дзвінки, радіопочтки тощо) так/ні	Сигнальнозучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	вулиця В.Діляка 39	так	так	ні	ні	так	ні	—
Гуртожиток	—	—	—	—	—	—	—	—
Майстерня	—	—	—	—	—	—	—	—

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини	—	—	—	—	—	—
З обробки харчових продуктів	—	—	—	—	—	—
З обробки тканини інші	—	—	—	—	—	—

14. Наявність методичного кабінету _____

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників _____

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	К-сть	справні	Не справні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	3	справні	—
	Магнітофони Телевізори	1	справні	—
	Електрофони	—	—	—
	Кінопроектори	—	—	—
	Діапроектори	—	—	—
	Радіовузол	—	—	—
	Мовна лабораторія	—	—	—
	Епіпроектори	—	—	—
	Пристрій для зашторювання	—	—	—
	Екрани	4	справні	—
	Інші пристрої (проектор)	1	справні	—

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами _____

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: є в наявності _____ відсутній так, або актовий зал місткістю _____ (людей), розміри _____, відповідає вимогам пожежної, технічної безпеки _____

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм _____

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць кухня 1, 2 цупи - викор. як їдальня, забезпеченість та стан меблів задовільний, забезпеченість технологічним обладнанням задовільний, санітарний стан задовільний, умови для миття рук задовільні.

Наявність проточної води: холодної так, гарячої так.

21. Організація питного режиму так.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів медичний кабінет, сестра медична старша.

23. Наявність і стан бібліотеки _____

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури так, періодичних видань так.

Забезпеченість підручниками за предметами _____

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами відповідає нормам.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення; Є в наявності _____, відсутні так.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту;

Є в наявності Є, відсутні _____

Є в наявності _____, відсутні _____

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання;

-зовнішнє водопостачання: є в наявності _____, відсутнє так;

-а саме 1 гідрант: є в наявності _____, відсутнє так;

-водонапірна вежа, яка випробувана ПП № _____; є в наявності _____, відсутнє так;

Наявність та справність первинних засобів пожежогашіння

ТО ПЗПГ проведено:

№	Повна назва товару	К-сть Шт.	Дата попередньої заправки	Дата останньої заправки	№ акту виконаних робіт
	Вогнегасник ВП-5(3)	3	2022р.	2023р.	15157 21.06.2023р.
	Вогнегасник ВП-2	1	2022р.	2023р.	15157 21.06.2023р.
	Вогнегасник ВВК-1,4				
	Вогнегасник ВВК-2				
	Вогнегасник ВВК-3,5				

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту електромережі;

Справні так, не справні _____

Блискавко захист в наявності, випробуваний (протокол (якщо є наявний акт перевірки опору ізоляції)); є в наявності _____, немає немає

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування обладнано _____ не обладнано ні

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів у закладі шляхи евакуації; (вказати кількість виходів) 5 розчищені 5, не розчищені _____

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами;

Проводилось _____, не проводилось ні

Інші питання пожежної безпеки _____

28. Стан покрівлі задовільний

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання задовільні

газопостачання (електропостачання) електропостачання задовільне

каналізація задовільне

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну так

31. Наявність підсобного господарства та його стан _____

32. Наявність гуртожитку та його стан _____

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)

в наявності

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан теплоцентраль

в задовільному стані

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та технічним персоналом забезпечено

36. Наявність та реєстрація колективного договору є

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Заклад до навчального року готовий за умови виконання висловлених умов

Голова робочої групи: _____ В. Чуйко

Члени комісії: _____ І. Томин

_____ О. Паньківська

_____ Г. Мазурик

_____ О. Йосипчук

_____ О. Богоч

_____ О. Томішак

_____ М. Яцинович

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки приміщень закладу освіти до нового
навчального року та опалювального сезону

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний	виконано	Не виконано
1.	Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні закладу освіти	липень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
2.	Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп	липень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
3.	Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення	серпень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	ні	
4.	Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період	вересень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
5.	Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку	серпень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
6.	Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. ін.	липень - серпень	Заступник директора (на якого покладена відповідальність за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності)	так	
7.	Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акто-дозволів на введення їх в експлуатацію	до 20 серпня	Постійно діюча технічна комісія закладу освіти	так	
8.	Інформувати орган управління освітою, якому підпорядковано заклад освіти, щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт	до 20 серпня	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
9.	Участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу освіти, яка створюється за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування)	до 25 серпня	Директор та представник профспілкової організації закладу освіти	так	

10.	Організація проходження щорічного медичного огляду працівниками ЗО	до 25 серпня	Заступник директора	так	
-----	--	--------------	---------------------	-----	--

проведення
організаційних та ремонтних робіт з підготовки _____ *Філіпівського* закладу *дошкіль-*
освіти *ної освіти*
до 2023/2024 навчального року

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний
1.	Зробити перевірку лічильників тепла і води.		
2.	Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу.	<i>липень серпень</i>	<i>завгосп Михайличенко Г.М.</i>
3.	Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці.	<i>липень серпень</i>	<i>Михайличенко Г.М.</i>
4.	Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування (за необхідності).		
5.	Перевірити стан вікон та заскрити (за необхідності).	<i>липень серпень</i>	<i>Михайличенко Г.М.</i>
6.	Перевірити стан даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху.	<i>липень серпень</i>	<i>Михайличенко Г.М.</i>
7.	Перевірити стан і заскрити за необхідності скляні фрамуги теплиці (оранжерей).	—	
8.	інші заходи...	—	

Додаток 2

НАКАЗ

Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд

На виконання вимог статті 13 та 17 Закону України "Про охорону праці", підпунктів 5 та 6 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, з метою визначення готовності приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти та введення їх в експлуатацію, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд закладу освіти:

2. Голові постійно діючої технічної комісії:

організувати роботу з обстеження приміщень і споруд до початку нового навчального року. За результатами роботи до 20 серпня 2023р. надати на затвердження акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку 2023_/2024__ навчального року та опалювального сезону та акти-дозволи на введення в експлуатацію навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень;

протягом навчального року проводити оцінювання технічного стану обладнання та устаткування навчальних приміщень, про результати доповідати до 20 березня 2024 р.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

(посада керівника закладу освіти, підпис, ім'я та прізвище)

Додаток 3

АКТ

обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку 2023/2024 навчального року та опалювального сезону

Постійно діюча технічна комісія 30 у складі голови комісії – Костишак М. І.

Керівника закладу Любінець М. І.

Завідуючий господарством Михайличенко Т. М.

Інші члени комісії Габдрах І. В.

1. Система водопроводу, водовідведення відремонтовані, так, ~~не відремонтовані~~, протікання води не зафіксовано.
2. Система електропостачання у справному стані, так, ~~не справному стані~~ відповідає так, ~~не відповідає~~ вимогам норм і правил з охорони праці.
3. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, кабінети, майстерні, харчоблок, пральня, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає так, ~~не відповідає~~ вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативно-правовими документами.
4. Обладнання в навчальних кабінетах відповідає так, ~~не відповідає~~ вимогам норм і правил з охорони праці.
5. Обладнання і споруди в ~~спортивній залі~~, на спортивному майданчику справні так, ~~не справні~~ надійно закріплені так.
6. Тепломережа відремонтована, так, ~~не відремонтована~~ випробувана так, ~~не випробувана~~ на протікання, котельня укомплектована так, ~~не укомплектована~~ працівниками (оператор котельні, кочегар тощо), забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.

Висновок комісії 30:

Заклад освіти готовий до роботи.

Підписи:

Голова комісії

підпис

прізвище

Костишак

Члени комісії:

підпис

прізвище

Любінець
Михайличенко
Габдрах

підпис

прізвище

Додаток 4

АКТ-ДОЗВІЛ

на проведення занять в спортивному залі закладу освіти

Таблиця

№ з/п	Назва спортивного інвентарю і спортобладнання	Кількість	Інвентарний номер	Дані випробувань	Закріплено надійно чи ненадійно
1	Бруси паралельні	—	—	—	—
	Перекладина	—	—	—	—
	Кінь гімнастичний	—	—	—	—
	Козел гімнастичний	—	—	—	—
	Лави гімнастичні	—	—	—	—
	Гімнастична стійка	—	—	—	—
	Стійки волейбольні	—	—	—	—
	Щити баскетбольні	—	—	—	—

Додаток 5

АКТ

оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту
сховища, протирадіаційного укриття
(непотрібне закреслити)

№ _____
(обліковий номер)

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)
у присутності _____

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № _____, розташованого за адресою:

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить _____
(найменування власника: _____)

правила користування вимірювальними приладами _____
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** _____
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гонколітових, приладів
регенерації та підпору повітря** _____
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** _____
порядок провітрювання захисної споруди _____
інструкція з протипожежної безпеки _____
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень _____
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) _____

каналізації _____
водопостачання _____
електропостачання _____
опалення (теплопостачання) _____
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів _____
журнал перевірки стану готовності захисної споруди _____
інструкція з використання засобів індивідуального захисту _____
порядок перевірки сховища на герметичність** _____
довідка про перевірку сховища на герметичність** _____
правила поведінки у захисній споруді _____
список особового складу формування з обслуговування споруди _____

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди _____

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у
готовність та використання захисної споруди за призначенням _____

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди _____

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди _____

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою
роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** _____

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

Додаток 6

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання
для укриття населення як найпростішого укриття

директор ЗДВ, М. Мобінець

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

вул. В. Дільного, 39 с. Дем'єшів

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Буришиській сільській раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного
. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення в складі основної
будівлі, вбудоване в будівлю
основне функціональне призначення,
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 20 кв. м, загальний об'єм 44 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, не захащене, без ознак підтоплення
(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів вихід не захащений, захищений
від атмосферних опадів навісами обладнаний не там -
вигляд порушений
(кількість, входи не захащені, захищені від атмосферних опадів навісьями або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання водопостачання забезпечено
бутимованою водою
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли не передбачено проектом
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) наявні виносні баки (2 шт. по 12 л.),
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

дитячі горшки з жармиками
можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення електрообладнання справне, приміщення освітлюється
лампками розжарювання, наявні жармики,
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

наявні резервні акумуляторні ліхтарі
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявні радіоприймач, переносний дзвінок
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації наявні первинні засоби пожежогасіння (2 шт.),
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

підприємства, установи, організації

автоматичні - відсутні

ПАСПОРТ КАБІНЕТУ ХІМІЇ

Місце розташування кабінету _____

(поверх, № кабінету)

Загальна площа кабінету _____ м², лаборантської _____ м².

Меблі та обладнання:

столи _____ шт.,	стілці учнівські _____ шт.,
робочий стіл учителя _____ шт.,	стілці вчителя, лаборанта _____ шт.,
демонстраційний стіл _____ шт.,	витяжна шафа _____ шт.,
дошка _____ шт.,	магнітна дошка _____ шт.,
екран _____ шт.,	принтер _____ шт.,
комп'ютер _____ шт.,	сканер _____ шт.,
ксерокс _____ шт.,	проектор _____ шт.,
шафа _____ шт.,	інше.

Орієнтовний перелік навчально-наочних посібників і навчального обладнання:

№	Назва	Кількість і місце знаходження
	Об'єкти натуральні	_____
	Підручники	_____
	Навчальні посібники	_____
	Методичні посібники	_____
	Приладдя	_____
	Реактиви	_____
	Інші матеріальні цінності кабінету	_____

Додаток 9

ТАБЛИЦЯ
термінів перевірки обладнання і захисних засобів

№ з/п	Назва обладнання і захисних засобів	Терміни, форма перевірки
1	Вогнегасники	1 раз на рік, указати дату (Наказ МВС від 15.01.2018 № 25)
2	Опір ізоляції електромережі	Один раз на два роки, протокол заміру (Правила пожежної безпеки в Україні)
3	Стан заземлення	Один раз на два роки (Правила пожежної безпеки в Україні)
4	Манометри в котельні	1 раз на 6 місяців (п. 7.1.35 НПАОП 0.00-1.30-01)

5	Драбини (стрем'янки) дерев'яні	1 раз на рік, після ремонту і перед установкою (додаток 1, 2 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів)
6	Електродвигуни	1 раз на 2 роки з встановленням клейма (НПАОП 0.00-1.30-01)
7	Електровимірювальні прилади	Після закінчення опалювального сезону та після ремонту (НПАОП 0.001.11-98)
8	Котли водогрійні всіх систем	Перед пуском та після ремонту (п. 8 розділу 13 НПАОП 0.00-1.11-98)
9	Опалювальні системи	Повинна мати температуру не менш як +8 і не більш як +20° С (ДСанПіН 5.2.2.008-01)
10	Питна вода (кулер)	Перед початком навчального року, складається акт
11	Випробування спортивних снарядів і обладнання	Перед початком навчального року і після ремонту, складається акт
12	Обладнання майстерень, лабораторій	1 раз на квартал або при забрудненні
13	Чищення електроламп від пилу	2 рази на рік
14	Чищення скла вікон	2 рази на рік

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки <http://www.mon.gov.ua>}

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Згідно з навчального року готовий за умови виконання
визначених заходів

Голова робочої групи: _____ В.Чуйко

Члени комісії: _____ І.Томин

_____ О.Паньківська

_____ Г.Мазурик

_____ О.Йосипчук

_____ О.Богович

_____ О.Томішак

_____ М.Яцинович